






























































	✚ Multi purpose anchors	<ul style="list-style-type: none">  Chevilles universelles  Universaldübel  Tacos universales  Универсальные дюбели 	228
	✚ Hollow sleeve anchors	<ul style="list-style-type: none">  Chevilles à douille  Hülsenankern  Anclajes para materiales huecos  Дюбели 	231
	✚ Tools for hollow wall anchor	<ul style="list-style-type: none">  Outils pour chevilles pour murs vides  Werkzeuge für Dübel für leeren Wänden  Pinzas para fijar anclajes en materiales huecos  Клещи для установки дюбеля 	233
	✚ Self drilling speed drive anchors	<ul style="list-style-type: none">  Chevilles à percer  Selbstbohrenden Dübel  Tacos helicoidales autotaladrantes  Дюбель-саморез 	234
	✚ Sleeve spreading saw anchor for aerated concrete	<ul style="list-style-type: none">  Cheville à douille crénelée pour béton cellulaire  Krenelierte Hülsenankern für Gasbeton  Tacos con dientes de sierra para hormigón celular  Дюбель для газобетона 	236
	✚ Mushroom head nylon anchors with nail screw	<ul style="list-style-type: none">  Cheville en nylon tête bombée large avec clou  Rundkopf- Nylondübel mit Nagelschraube  Tacos de nylon con cabeza abombada, con tornillo clavable  Нейлоновый дюбель-гавоздь с шурупом сплюснотойной головкой 	237
	✚ Modified truss head twinfast screw	<ul style="list-style-type: none">  Vis tête cylindrique avec rondelle intégrée  Zylinderkopf- Blechschraube mit Unterlegscheibe  Tornillo con cabeza cilíndrica  Шуруп-саморез с двойной резьбой 	238
	✚ Drywall screws bugle head	<ul style="list-style-type: none">  Vis tête trompette pour carton-plâtre  Trompetekopfschraube für Gipskarton  Tornillos con cabeza a trompeta para carton yeso  Шуруп-саморез для гипсокартонных стен 	239
	✚ Modified truss head self drilling screw	<ul style="list-style-type: none">  Vis autoperceuse tête cylindrique avec rondelle intégrée  Zylinderkopf- Bohrschraube mit Unterlegscheibe  Tornillo autotaladrante con cabeza cilíndrica  Самосверлящий шуруп 	240
	✚ Zinc plated steel toggle anchors, with spring	<ul style="list-style-type: none">  Chevilles à ressort en acier zingué  Verzinkte Federklappdübel  Palomillas de acero cincado  Пружинные анкеры типа "зонтик" 	242
	✚ Zinc plated steel toggle anchors, gravity version	<ul style="list-style-type: none">  Chevilles à bascule en acier zingué  Verzinkte Kippdübel  Basculantes de acero cincado  Пружинные анкеры 	246
	✚ Zinc plated steel tie wire anchor	<ul style="list-style-type: none">  Cheville d'ancrage en acier zingué en tôle  Verzinkte Verankerung aus Blech  Anclaje con grapa de acero cincado  Потолочный анкер 	248


✚ Drywall and hollow fixing systems

-  Systèmes pour fixation sur cartonplâtre et murs vides
-  Systeme für Befestigungen an Gipskarton und leere Wände
-  Sistemas para fijaciones de paneles de cartón yeso
-  Крепежные системы для гипсокартона и пустотелых стен

DQ 01

Multi-purpose rimmed nylon anchor, small box packing

- Cheville universelle en nylon avec collerette, petite boîte
- Universaldübel aus Nylon mit Saum, kleine Verpackung
- Taco universal de nylon con collarín, en caja
- Универсальный нейлоновый дюбель с бортом, в коробке



Item code	Anchor Size $\varnothing \times La$ (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
DQ 01 06 040	6 x 40	100	1.000
DQ 01 08 050	8 x 50	100	1.000
DQ 01 10 060	10 x 60	50	500

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка




DR

Multi-purpose rimmed nylon anchor with zinc plated flat countersunk head chipboard screw

- Cheville universelle en nylon avec collerette, avec vis tête fraisée plate pour panneaux de particules
- Universaldübel aus Nylon mit Saum, mit Senkkopf- Spanplattenschraube
- Taco universal de nylon con collarín con tornillo cabeza avellanada para aglomerado
- Универсальный нейлоновый дюбель с бортом в комплекте с оцинкованным шурупом с плоской потайной головкой

DR 01 Small box packing / petite boîte / kleine Verpackung / en caja / в коробке




Cross Type Z

PZ 2 | PZ 3
 \varnothing 3,5 - 4,5 | \varnothing 6

Item code	Anchor Size $\varnothing \times La$ (mm)	Screw Size $\varnothing \times Ls$ (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
DR 01 06 040	6 x 40	3,5 x 50	100	1.000
DR 01 08 050	8 x 50	4,5 x 60	50	500
DR 01 10 060	10 x 60	6 x 80	25	250

Minimum Order Quantity: 1 carton

DR 02 10 sets bag packing / enveloppes de 10 pcs / 10 St. im Beutel / 10 unidades en cada bolsa / в мешочке по 10 шт




Cross Type Z

PZ 2 | PZ 3
 \varnothing 3,5 - 4,5 | \varnothing 6

Item code	Anchor Size $\varnothing \times La$ (mm)	Screw Size $\varnothing \times Ls$ (mm)	Pcs. per bag	Bags per carton
DR 02 06 040	6 x 40	3,5 x 50	10	100
DR 02 08 050	8 x 50	4,5 x 60	10	50
DR 02 10 060	10 x 60	6 x 80	10	25






Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение









Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка








LR 01

 Until stockout
 Jusqu'à épuisement de stocks
 Solange der Vorrat reicht
 Hasta agotar existencias
 До окончания стока

-  **Multi-purpose rimmed nylon anchor**
-  Cheville universelle en nylon avec collerette
-  Universaldübel aus Nylon mit Saum
-  Taco universal de nylon con collarín, en caja
-  Универсальный нейлоновый дюбель с бортом




Item code	Anchor Size	Pcs. per box	Pcs. per carton
	∅ x La (mm)		
LR 01 06 035	6 x 35	200	2.000
LR 01 08 042	8 x 42	200	2.000
LR 01 08 050	8 x 50	200	2.000
LR 01 10 060	10 x 60	100	1.000

- LR 02**  with zinc plated flat countersunk head chipboard screw
-  avec vis tête fraisée plate pour panneaux de particules
 -  mit Senkkopf- Spanplattenschraube
 -  con tornillo cabeza avellanada para aglomerado
 -  в комплекте с шурупом с плоской потайной головкой








Cross Type Z

PZ 2
∅ 4 - 4,5 - 5




Item code	Anchor Size	Screw Size	Pcs. per box	Pcs. per carton
	∅ x La (mm)	∅ x Ls (mm)		
LR 02 06 035	6 x 35	4 x 45	100	1.000
LR 02 08 042	8 x 42	4,5 x 50	100	1.000
LR 02 08 050	8 x 50	4,5 x 60	100	1.000
LR 02 10 060	10 x 60	5 x 70	50	500

- LR 03**  with zinc plated pan washer head chipboard screw
-  avec vis tête cylindrique pour panneaux de particules
 -  mit Linsenkopf- Spanplattenschraube
 -  con tornillo cabeza cilíndrica arandela estampada para aglomerado
 -  в комплекте с шурупом с полукруглой головкой с пресс-шайбой




Cross Type Z

PZ 2
∅ 4 - 4,5 - 5



Item code	Anchor Size	Screw Size	Pcs. per box	Pcs. per carton
	∅ x La (mm)	∅ x Ls (mm)		
LR 03 06 035	6 x 35	4 x 45	100	1.000
LR 03 08 042	8 x 42	4,5 x 50	100	1.000
LR 03 08 050	8 x 50	4,5 x 60	100	1.000
LR 03 10 060	10 x 60	5 x 70	50	500

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение




Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



BT 01

High density PE rimmed hollow wall anchor

- Cheville universelle en polyéthylène HD avec collerette pour fixations sur murs vides
- Universaldübel aus Polyethylen HD mit Saum, für Befestigungen an leeren Wänden
- Taco de polietileno alta densidad con collarín para fijación en materiales huecos
- Дюбель из полиэтилена с бортом для пустотелых конструкций



Item code	Anchor Size $\varnothing \times L_a$ (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
BT 01 06 037	6 x 37	200	2.000
BT 01 08 050	8 x 50	200	2.000
BT 01 10 061	10 x 61	100	1.000



BT 02

High density PE rimmed hollow wall anchor with zinc plated flat countersunk head chipboard screw

- Cheville universelle en polyéthylène HD avec collerette pour fixations sur murs vides, avec vis tête fraisée plate pour panneaux de particules
- Universaldübel aus Polyethylen HD mit Saum, für Befestigungen an leeren Wänden, mit Senkkopf- Spanplattenschraube
- Taco de polietileno alta densidad con collarín para fijación en materiales huecos, con tornillo cabeza avellanada para aglomerado
- Дюбель из полиэтилена с бортом для пустотелых конструкций в комплекте с оцинкованным шурупом с плоской потайной головкой




Cross Type Z



PZ 2
Ø 3,5 - 4,5 - 5

Item code	Anchor Size $\varnothing \times L_a$ (mm)	Screw Size $\varnothing \times L_s$ (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
BT 02 06 037	6 x 37	3,5 x 45	200	2.000
BT 02 08 050	8 x 50	4,5 x 60	200	2.000
BT 02 10 061	10 x 61	5 x 70	100	1.000

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



HP

🇬🇧 Hollow wall anchor, zinc plated


🇫🇷 Cheville à douille zinguée pour murs vides, zinguée

🇩🇪 Hülseanker für leere Wänden, verzinkt

🇪🇸 Anclaje para fijación en materiales huecos, de acero cincado


🇷🇺 Оцинкованный дюбель для пустотелых конструкций

HP 01 with combi slotted-pozi pan head screw / avec vis tête cylindrique cruciforme type Z / mit Linsenkopfschraube Kreuzschlitz Z / con tornillo cabeza cilíndrica cruz tipo Z / с шурупом с цилиндрической головкой с комбинированным шлицем




Item code	Anchor length (mm)	Screw Size M x Ls (mm)	Drill hole d ₀ (mm)	Min drilled hole depth h1 (mm)	Drywall thickness min - max (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
HP 01 04 021	21	4 x 28	8	30	2 - 4	100	1.000
HP 01 04 033	33,5	4 x 41	8	43	3 - 9	100	1.000
HP 01 04 039	39,5	4 x 47	8	49	8 - 15	100	1.000
HP 01 04 046	46,5	4 x 54	8	56	3 - 20	100	1.000
HP 01 04 047	46,5	4 x 54	8	56	16 - 21	100	1.000
HP 01 04 060	60	4 x 67	8	70	34 - 38	100	1.000
HP 01 05 037	37	5 x 45	11	47	6 - 10	100	1.000
HP 01 05 053	53	5 x 60	11	63	6 - 14	100	1.000
HP 01 05 065	65,5	5 x 74	11	77	14 - 30	100	1.000
HP 01 06 038	38	6 x 45	13	47	6 - 11	100	1.000
HP 01 06 053	53	6 x 60	13	63	3 - 14	100	1.000
HP 01 06 066	66	6 x 74	13	77	14 - 30	100	500
HP 01 06 081	81	6 x 88	13	92	28 - 43	100	500

HP 02 with hex head screw / avec vis tête hexagonale / mit Sechskantschraube / con tornillo cabeza hexagonal / с шурупом с шестигранной головкой




Item code	Anchor length (mm)	Screw Size M x Ls (mm)	Drill hole d ₀ (mm)	Min drilled hole depth h1 (mm)	Drywall thickness min - max (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
HP 02 08 039	39	8 x 45	13	47	6 - 11	100	1.000
HP 02 08 055	55	8 x 65	13	48	3 - 14	100	500
HP 02 08 068	68	8 x 75	13	78	14 - 30	50	500
HP 02 08 084	84	8 x 90	13	94	28 - 43	50	500

Installation sequence / Instructions de mise en oeuvre / Setzanweisung / Secuencia de instalación / Порядок монтажа



Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка




HP

🇬🇧 Hollow wall anchor, zinc plated


- 🇫🇷 Cheville à douille zinguée pour murs vides, zinguée
- 🇩🇪 Hülsenanker für leere Wänden, verzinkt
- 🇪🇸 Anclaje para fijación en materiales huecos, de acero cincado
- 🇷🇺 Оцинкованный дюбель для пустотелых конструкций

HP 03 with "L" screw / avec crochet droit court / mit kurzer Haken / con gancho / с прямым крюком




Item code	Anchor length (mm)	Screw Size M x Ls (mm)	Drill hole d ₀ (mm)	Min drilled hole depth h ₁ (mm)	Drywall thickness min - max (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
HP 03 04 033	33,5	4 x 40	8	42	3 - 9	100	1.000
HP 03 05 037	37	5 x 45	11	47	6 - 10	100	1.000

HP 04 with hook screw / avec crochet rond / mit Rundhaken / con gancho curvo / с потолочным крюком




Item code	Anchor length (mm)	Screw Size M x Ls (mm)	Drill hole d ₀ (mm)	Min drilled hole depth h ₁ (mm)	Drywall thickness min - max (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
HP 04 04 033	33,5	4 x 40	8	42	3 - 9	100	1.000
HP 04 05 037	37	5 x 45	11	47	6 - 10	100	1.000

HP 05 with eye screw / avec oeillet / mit Augenschraube / con argolla / с замкнутым крюком




Item code	Anchor length (mm)	Screw Size M x Ls (mm)	Drill hole d ₀ (mm)	Min drilled hole depth h ₁ (mm)	Drywall thickness min - max (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
HP 05 04 033	33,5	4 x 40	8	42	3 - 9	100	1.000
HP 05 05 037	37	5 x 45	11	47	6 - 10	100	1.000

Installation sequence / Instructions de mise en oeuvre / Setzanweisung / Secuencia de instalación / Порядок монтажа







Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



HQ

Tools for hollow wall anchors installing

-  Outils pour la mise en oeuvre des chevilles pour murs vides
-  Werkzeuge für die Montage von Dübel für leeren Wänden
-  Pinzas para la fijación de anclajes en materiales huecos
-  Клещи для установки дюбеля для пустотелых конструкций



HQ 01 00 001




HQ 01 00 002



HQ 01 00 003

Item code	To be used with:	Pcs. per box
HQ 01 00 001	HP 01 - HP 03 - HP 04 - HP 05	1
HQ 01 00 002	HP 01	1
HQ 01 00 003	HP 01 - HP 02 - HP 03 - HP 04 - HP 05	1

Installation sequence / Instructions de mise en oeuvre / Setzanweisung / Secuencia de instalación / Порядок монтажа




1. Drill the drywall.



2. Set the anchor (HP series) into the hole, until the flat edge.



3. Hang the screw head by the special tool (HQ series), then use the tool-gun until the complete opening of the anchor as showed in the picture.



4. Drive-out the screw and perform the fixing through the fixture.

HE

HE 00 - Zinc alloy self drilling speed drive anchor, to be used on drywall

- HE 00 - Cheville à percer en alliage de zinc pour fixation rapide sur carton-plâtre
- HE 00 - Selbstbohrender Dübel aus Zinklegierung, für schnelle Befestigung an Gipskarton
- HE 00 - Taco helicoidal autotaladrante de aliación de cinc, para cartón yeso
- HE 00 - Самосверлящий дюбель из сплава цинка для гипсокартонных стен



HE 00 13 034




HE 00 15 029

Item code	Anchor Size $\varnothing \times L_a$ (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
HE 00 13 034	13 x 34	200	2.000

Item code	Anchor Size $\varnothing \times L_a$ (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
HE 00 15 029	15 x 29	200	2.000

- HE 01** with zinc plated pan washer head chipboard screw
- avec vis tête cylindrique pour panneaux de particules
 - mit Linsenkopf- Spanplattenschraube
 - con tornillo cabeza cilíndrica arandela estampada para aglomerado
 - в комплекте с шурупом с полукруглой головкой с пресс-шайбой



HE 01 13 034



Cross Type Z
2

Item code	Anchor Size $\varnothing \times L_a$ (mm)	Screw Size $\varnothing \times L_s$ (mm)	Max fixture thickness t_{fix} (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
HE 01 13 034	13 x 34	4,5 x 50	30	100	1.000



HE 01 15 029




Cross Type Z
2

Item code	Anchor Size $\varnothing \times L_a$ (mm)	Screw Size $\varnothing \times L_s$ (mm)	Max fixture thickness t_{fix} (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
HE 01 15 029	15 x 29	5 x 40	20	100	1.000

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение



Installation sequence / Instructions de mise en oeuvre / Setzanweisung / Secuencia de instalación / Порядок монтажа







Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



HF





HF 00 - Nylon self drilling speed drive anchor, to be used on drywall


-  HF 00 - Cheville à percer en nylon pour fixation rapide sur carton-plâtre
-  HF 00 - Selbstbohrender Dübel aus Nylon, für schnelle Befestigung an Gipskarton
-  HF 00 - Taco helicoidal autotaladrante de nylon, para cartón yeso
-  HF 00 - Самосверлящий дюбель из нейлона для гипсокартонных стен



Item code	Anchor Size	Pcs. per box	Pcs. per carton
	$\varnothing \times L_a$ (mm)		
HF 00 15 032	15 x 32	200	2.000

HF 01  with zinc plated pan washer head chipboard screw

-  avec vis tête cylindrique pour panneaux de particules
-  mit Linsenkopf- Spanplattenschraube
-  con tornillo cabeza cilíndrica arandela estampada para aglomerado
-  в комплекте с шурупом с полукруглой головкой с пресс-шайбой




Item code	Anchor Size	Screw Size	min - max fixable thickness		Pcs. per box	Pcs. per carton
	$\varnothing \times L_a$ (mm)	$\varnothing \times L_s$ (mm)	min t_{fix} (mm)	max t_{fix} (mm)		
HF 01 15 032	15 x 32	4,5 x 35	10	15	100	1.000

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение



Installation sequence / Instructions de mise en oeuvre / Setzanweisung / Secuencia de instalación / Порядок монтажа




Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



TZ

🇬🇧 TZ 01 - Yellow zinc plated sleeve spreading saw anchor, to be used in aerated concrete


- 🇫🇷 TZ 01 - Cheville à douille crénelée, zinguée jaune, pour béton cellulaire
- 🇩🇪 TZ 01 - Krenelierter Hülseanker, gelb verzinkt, für Gasbeton
- 🇪🇸 TZ 01 - Taco con dientes de sierra de acero bicromatado, para hormigón celular
- 🇷🇺 TZ 01 - Оцинкованный дюбель желтого цвета для газобетона



Item code	Anchor Size ∅ x La (mm)	Pre-drill hole* ∅ (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
TZ 01 05 030	5 x 30	6	200	2.000
TZ 01 06 032	6 x 32	8	100	1.000
TZ 01 08 038	8 x 38	10	100	1.000
TZ 01 08 060	8 x 60	10	100	1.000
TZ 01 10 060	10 x 60	12	100	1.000

🇬🇧 TZ 02 with yellow zinc plated pan washer head chipboard screw

- 🇫🇷 avec vis tête cylindrique pour panneaux de particules
- 🇩🇪 mit Linsenkopf- Spanplattenschraube
- 🇪🇸 con tornillo cabeza cilíndrica arandela estampada para aglomerado
- 🇷🇺 в комплекте с оцинкованным шурупом с полукруглой головкой с пресс-шайбой



Item code	Anchor Size ∅ x La (mm)	Screw Size ∅ x Ls (mm)	Pre-drill hole* ∅ (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
TZ 02 05 030	5 x 30	4,5 x 45	6	100	1.000
TZ 02 06 032	6 x 32	5 x 45	8	100	1.000
TZ 02 08 038	8 x 38	6 x 60	10	100	1.000
TZ 02 08 060	8 x 60	6 x 80	10	100	1.000
TZ 02 10 060	10 x 60	6 x 80	12	100	1.000



Cross Type Z


PZ 2

∅ 4,5

PZ 3


∅ 5 - 6

Information for fixing on concrete / Information pour la fixation sur le béton / Informationen für die Befestigung auf Beton / Información para la fijación sobre hormigón / Применение в бетоне



In the concrete: pre-drill as in the table / Dans le béton: trou de préparation comme dans le tableau / Auf Beton: Vorbereitungsloch wie in der Tabelle / En hormigón: pretaladrar como en el cuadro / В бетоне: предварительное сверление, как указано в таблице.

Information for fixing on aerated concrete / Information pour la fixation sur béton cellulaire / Informationen für die Befestigung auf Zellbeton / Información para la fijación sobre hormigón celular / Применение в газобетоне



In the aerated concrete: to hammer (without pre-drill) / Dans le béton cellulaire: à marteler (sans trou de préparation) / Auf Gasbeton: zu hämmern (ohne Vorbereitungsloch) / En hormigón celular: martillar (sin pretaladro) / В газобетоне: вбить молотком без предварительного сверления.

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



BD 01

🇬🇧 Mushroom head white nylon anchor, with zinc plated countersunk head nail screw

- 🇫🇷 Cheville en nylon blanche tête bombée large avec vis à clou tête fraisée plate zinguée
- 🇩🇪 Weißer Rundkopf- Nylondübel mit Senkkopf- Nagelschraube, verzinkt
- 🇪🇸 Taco blanco de nylon con cabeza abombada, con tornillo clavable con cabeza avellanada abombada de acero cincado
- 🇷🇺 Нейлоновый дюбель-гвоздь белого цвета в комплекте с оцинкованным шурупом с полупотайной головкой



Item code	Anchor Size Ø x La (mm)	Screw Size Ø x Ls (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
BD 01 06 030	6 x 30	4 x 35	200	2.000
BD 01 06 040	6 x 40	4 x 45	200	2.000
BD 01 06 050	6 x 50	4 x 55	200	2.000
BD 01 06 060	6 x 60	4 x 65	200	2.000

BD 02

🇬🇧 Mushroom head dark brown nylon anchor, with black zinc plated countersunk head nail screw

- 🇫🇷 Cheville en nylon marron foncé tête bombée large avec vis à clou tête fraisée plate zinguée
- 🇩🇪 Dunkelbrauner Rundkopf- Nylondübel mit schwarzer Senkkopf- Nagelschraube
- 🇪🇸 Taco marrón oscuro de nylon con cabeza abombada, con tornillo clavable con cabeza avellanada abombada de acero cincado negro
- 🇷🇺 Нейлоновый дюбель-гвоздь темно-коричневого цвета в комплекте с черным оцинкованным шурупом с полупотайной головкой



Item code	Anchor Size Ø x La (mm)	Screw Size Ø x Ls (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
BD 02 06 030	6 x 30	4 x 35	200	2.000
BD 02 06 040	6 x 40	4 x 45	200	2.000
BD 02 06 050	6 x 50	4 x 55	200	2.000
BD 02 06 060	6 x 60	4 x 65	200	2.000

BD 05


🇬🇧 Mushroom head dark brown (chocolate brown) nylon anchor, with copper plated A2 (AISI 304) countersunk head nail screw

- 🇫🇷 Cheville en nylon marron foncé tête bombée large avec vis à clou tête fraisée plate en cuivre
- 🇩🇪 Dunkelbrauner Rundkopf- Nylondübel mit Kupfer- Nagelschraube
- 🇪🇸 Taco marrón oscuro de nylon con cabeza abombada, con tornillo clavable con cabeza avellanada abombada de acero inoxidable A2 (AISI304) cuprífero
- 🇷🇺 Нейлоновый дюбель-гвоздь темно-коричневого цвета в комплекте с медным оцинкованным шурупом с полупотайной головкой



Item code	Anchor Size Ø x La (mm)	Screw Size Ø x Ls (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
BD 05 06 030	6 x 30	4 x 35	200	2.000
BD 05 06 040	6 x 40	4 x 45	200	2.000
BD 05 06 050	6 x 50	4 x 55	200	2.000
BD 05 06 060	6 x 60	4 x 65	200	2.000

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение




Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



LC 01

Modified truss head cross type H recess twinfast screw, sharp point, hardened, zinc plated


- Vis autotaraudeuse tête cylindrique avec rondelle intégrée, empreinte cruciformes type H, pointe coupante, en acier cémenté, zinguée
- Zylinderkopf- Blechschraube mit Unterlegscheibe Kreuzschlitz H, mit scharfer Spitze, einatzgehärtet, verzinkt
- Tornillo autorroscante doble rosca con broca afilada, cabeza cilíndrica cruz tipo H con arandela estampada, acero cementado, cincado
- Оцинкованный шуруп-саморез с двойной резьбой из закаленной стали с крестообразным шлицем типа H



Cross Type H max 0,8mm

Item code	Size Ø x Ls / Lt (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
Ø 4,2 - Ph 2			
LC 01 42 009	4,2 x 9,5	500	5.000
LC 01 42 013	4,2 x 13	500	5.000
LC 01 42 016	4,2 x 16	500	5.000
LC 01 42 019	4,2 x 19	200	2.000
LC 01 42 025	4,2 x 25	200	2.000
LC 01 42 032	4,2 x 32	200	2.000
LC 01 42 038	4,2 x 38	200	2.000
Ø 4,8 - Ph 2			
LC 01 48 013	4,8 x 13	500	5.000
LC 01 48 016	4,8 x 16	500	5.000
LC 01 48 019	4,8 x 19	200	2.000
LC 01 48 025	4,8 x 25	200	2.000
LC 01 48 032	4,8 x 32	200	2.000
LC 01 48 038	4,8 x 38	200	2.000
LC 01 48 050	4,8 x 50	100	1.000
LC 01 48 060	4,8 x 60 / 50	100	1.000
LC 01 48 070	4,8 x 70 / 50	100	1.000
LC 01 48 080	4,8 x 80 / 50	100	1.000

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



BP 01

UK Drywall screw bugle head, hardened, black phosphated, 1 bit free per box


- F** Vis tête trompette pour carton-plâtre, en acier cémenté, phosphatée noire; un embout gratuit dans chaque boîte
- D** Phosphatierte schwarze Trompetekopfschraube für Gipskarton, einsatzgehärtet; zu jeder Verpackung ein Bit kostenlos
- E** Tornillo para cartón-yeso, cabeza trompeta, acero cementado, fosfatado negro; una punta de atornillar en cada caja
- R** Фосфатированный шуруп-саморез для гипсокартонных стен, головка в виде горна с плоским верхом. В каждой коробке - один бит в подарок



Cross Type H

Item code	Size Ø x Ls / Lt (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
Ø 3,5 - Ph 2			
BP 01 03 025	3,5 x 25 / 20	1.000	10.000
BP 01 03 035	3,5 x 35 / 30	1.000	10.000
BP 01 03 045	3,5 x 45 / 40	500	5.000
BP 01 03 055	3,5 x 55 / 50	500	5.000

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



One bit free per box: FK 01 (see page 348)




- one bit free per box**
- F** Un embout gratuit dans chaque boîte
- D** Zu jeder Verpackung ein Bit kostenlos
- E** Una punta de atornillar en cada caja
- R** Один бесплатный бит в каждой упаковке

BP 03

UK Drywall screw bugle head, hardened, zinc plated, 1 bit free per box


- F** Vis tête trompette pour carton-plâtre, en acier cémenté, zinguée; un embout gratuit dans chaque boîte
- D** Trompetekopfschraube für Gipskarton, einsatzgehärtet, verzinkt; zu jeder Verpackung ein Bit kostenlos
- E** Tornillo para cartón-yeso, cabeza trompeta, acero cementado, cincado; una punta de atornillar en cada caja
- R** Оцинкованный шуруп-саморез из закаленной стали для гипсокартонных стен, головка в виде горна с плоским верхом. В каждой коробке - один бит в подарок



Cross Type H

Item code	Size Ø x Ls (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
Ø 4,2 - Ph 2			
BP 03 42 070	4,2 x 70	200	2.000
BP 03 42 080	4,2 x 80	200	2.000
Ø 4,8 - Ph 2			
BP 03 48 090	4,8 x 90	200	2.000
BP 03 48 100	4,8 x 100	200	2.000
BP 03 48 110	4,8 x 110	200	2.000
BP 03 48 120	4,8 x 120	200	2.000

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка







One bit free per box



- one bit free per box**
- F** Un embout gratuit dans chaque boîte
- D** Zu jeder Verpackung ein Bit kostenlos
- E** Una punta de atornillar en cada caja
- R** Один бесплатный бит в каждой упаковке

DU 01

UK Drywall self drilling screw bugle head, hardened, black phosphated, 1 bit free per box


-  Vis autoperceuse tête trompette, pour carton-plâtre, en acier cémenté, phosphatée noire; un embout gratuit dans chaque boîte
-  Phosphatierte schwarze Bohrschraube mit Trompetekopf einsatzgehärtet; zu jeder Verpackung ein Bit kostenlos
-  Tornillo autotaladrante para cartón-yeso, cabeza trompeta, acero cementado, fosfatado negro; una punta de atornillar en cada caja
-  Фосфатированный самосверлящий шуруп из закаленной стали для гипсокартонных стен, головка в виде горна с плоским верхом. В каждой коробке - один бит в подарок



Cross Type H

Item code	Size Ø x Ls (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
Ø 3,5 - Ph 2			
<i>New Item</i> DU 01 03 020	3,5 x 20	1.000	10.000
DU 01 03 025	3,5 x 25	1.000	10.000
DU 01 03 035	3,5 x 35	1.000	10.000
DU 01 03 045	3,5 x 45	500	5.000
DU 01 03 055	3,5 x 55	500	5.000

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение







Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



One bit free per box








one bit free per box

-  Un embout gratuit dans chaque boîte
-  Zu jeder Verpackung ein Bit kostenlos
-  Una punta de atornillar en cada caja
-  Один бесплатный бит в каждой упаковке

CI 01

Modified truss head cross type H recess self drilling screw, hardened, zinc plated

-  Vis autoperceuse tête cylindrique avec rondelle intégrée, empreinte cruciformes type H, en acier cimente, zinguée
-  Zylinderkopf- Bohrschraube mit Unterlegscheibe, Kreuzschlitz H, einsatzgehärtet, verzinkt
-  Tornillo autotaladrante, cabeza cilíndrica cruz tipo H con arandela estampada, acero cementado, cincado
-  Оцинкованный самосверлящий шуруп из закаленной стали с полукруглой головкой с пресс-шайбой с крестообразным шлицем типа H







Cross Type H

Item code	Size Ø x Ls (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
Ø 4,2 - Ph 2			
CI 01 42 013	4,2 x 13	500	5.000
CI 01 42 016	4,2 x 16	500	5.000
CI 01 42 019	4,2 x 19	500	5.000
CI 01 42 025	4,2 x 25	200	2.000
CI 01 42 032	4,2 x 32	200	2.000
CI 01 42 038	4,2 x 38	200	2.000
Ø 4,8 - Ph 2			
CI 01 48 013	4,8 x 13	500	5.000
CI 01 48 016	4,8 x 16	500	5.000
CI 01 48 019	4,8 x 19	500	5.000
CI 01 48 025	4,8 x 25	200	2.000
CI 01 48 032	4,8 x 32	200	2.000
CI 01 48 038	4,8 x 38	200	2.000
CI 01 48 050	4,8 x 50	200	2.000
CI 01 48 060	4,8 x 60	100	1.000
CI 01 48 070	4,8 x 70	100	1.000
CI 01 48 080	4,8 x 80	100	1.000

CI 03

Modified truss head cross type H recess self drilling screw, hardened, black zinc plated


-  Vis autoperceuse tête cylindrique avec rondelle intégrée, empreinte cruciformes type H, en acier cimente, zinguée noire
-  Zylinderkopf- Bohrschraube mit Unterlegscheibe, Kreuzschlitz H, einsatzgehärtet, schwarz verzinkt
-  Tornillo autotaladrante, cabeza cilíndrica cruz tipo H con arandela estampada, acero cementado, cincado negro
-  Оцинкованный самосверлящий шуруп черного цвета из закаленной стали с полукруглой головкой с пресс-шайбой с крестообразным шлицем типа H



Cross Type H

Item code	Size Ø x Ls (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
Ø 4,2 - Ph 2			
CI 03 42 013	4,2 x 13	500	5.000
CI 03 42 016	4,2 x 16	500	5.000
CI 03 42 019	4,2 x 19	500	5.000
CI 03 42 025	4,2 x 25	200	2.000
CI 03 42 032	4,2 x 32	200	2.000
CI 03 42 038	4,2 x 38	200	2.000
Ø 4,8 - Ph 2			
CI 03 48 013	4,8 x 13	500	5.000
CI 03 48 016	4,8 x 16	500	5.000
CI 03 48 019	4,8 x 19	500	5.000
CI 03 48 025	4,8 x 25	200	2.000
CI 03 48 032	4,8 x 32	200	2.000
CI 03 48 038	4,8 x 38	200	2.000
CI 03 48 050	4,8 x 50	200	2.000
CI 03 48 060	4,8 x 60	100	1.000
CI 03 48 070	4,8 x 70	100	1.000
CI 03 48 080	4,8 x 80	100	1.000

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка




BJ 05


 **Steel toggle anchor (Ø 14 mm) with spring, with combi oval countersunk head screw and washer, zinc plated**

 Cheville à ressort (Ø 14 mm) en acier zinguée, avec vis tête fraisée bombée fendue et rondelle

 Verzinkter Federklappdübel (Ø 14 mm) mit Linsensenkopfschraube mit Schlitz und Scheibe

 Palomilla (Ø 14 mm) con tornillo cabeza avellanada abombada y arandela, de acero cincado


 Стальной оцинкованный пружинный анкер типа “зонтик” (Ø 14 mm) с овальной потайной головкой с комбинированным шлицем и шайбой



Item code	Screw Size	Pcs. per box	Pcs. per carton
	M x Ls (mm)		
BJ 05 04 080	M4 x 80	50	500

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



BJ 06 - BJ 07

 **Steel toggle anchor (Ø 14 mm) with spring, nut and washer, zinc plated**


 Cheville à ressort (Ø 14 mm) en acier zinguée avec écrou et rondelle

 Verzinkter Federklappdübel (Ø 14 mm) mit Schraubenmutter und Scheibe

 Palomilla (Ø 14 mm) con tuerca y arandela, de acero cincado


 Стальной оцинкованный пружинный анкер типа “зонтик” (Ø 14 mm), с гайкой и шайбой

BJ 06 with hook screw / avec crochet rond / mit Rundhaken / con gancho curvo / с потолочным крюком



Item code	Screw Size	Pcs. per box	Pcs. per carton
	M x Ls (mm)		
BJ 06 04 070	M4 x 70	50	500


BJ 07 with eye screw / avec oeillet / mit Augenschraube / con argolla / с замкнутым крюком








Item code	Screw Size	Pcs. per box	Pcs. per carton
	M x Ls (mm)		
BJ 07 04 070	M4 x 70	50	500


Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



BJ 08


-  **Steel toggle anchor (Ø 14 mm) with spring, with stud, two nuts and washers, zinc plated**
-  Cheville à ressort (Ø 14 mm) en acier zinguée avec tige, deux écrous et deux rondelles
-  Verzinkter Federklappdübel (Ø 14 mm) mit Stange, zwei Schraubenmutter und zwei Scheiben
-  Palomilla (Ø 14 mm) con varilla, dos tuercas y dos arandelas, de acero cincado
-  Стальной оцинкованный пружинный анкер типа “зонтик” (Ø 14 mm) со стойкой, двумя гайками и шайбами








Item code	Stud size	Pcs. per box	Pcs. per carton
	M x Ls (mm)		
BJ 08 04 095	M4 x 95	50	500



Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



BJ 09


-  **Steel toggle anchor (Ø 14 mm) with spring, with stud, slotted knurled blind nut and washer, zinc plated**
-  Cheville à ressort (Ø 14 mm) en acier zinguée avec tige, écrou borgne fendu moleté et rondelle
-  Verzinkter Federklappdübel (Ø 14 mm) mit Stange, gerändelter Hutmutter mit Schlitz und Scheibe
-  Palomilla (Ø 14 mm) con varilla, arandela y tuerca ciega estriada con corte, de acero cincado
-  Стальной оцинкованный пружинный анкер типа “зонтик” (Ø 14 mm) со стойкой, гайкой и шайбой



Item code	Stud Size	Pcs. per box	Pcs. per carton
	M x Ls (mm)		
BJ 09 04 095	M4 x 95	50	500





Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение


Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



BJ 01


Steel toggle anchor with spring, with combi oval countersunk head screw and washer, zinc plated

-  Cheville à ressort en acier zinguée, avec vis tête fraisée bombée fendue zinguée et rondelle
-  Verzinkter Federklappdübel mit Linsensenkopfschraube mit Schlitz und Scheibe
-  Palomilla con tornillo cabeza avellanada abombada y arandela, de acero cincado
-  Стальной оцинкованный пружинный анкер типа “зонтик” с овальной потайной головкой с комбинированным шлицем и с шайбой



Item code	Screw Size Ø (") x Ls (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
BJ 01 00 080	3/16" x 80	50	500

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение








Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



BJ 02


Steel toggle anchor with spring, with hook screw, nut and washer, zinc plated

-  Cheville à ressort en acier zinguée avec crochet rond zingué, écrou et rondelle
-  Verzinkter Federklappdübel mit Rundhaken, Schraubenmutter und Scheibe
-  Palomilla con gancho curvo, tuerca y arandela, de acero cincado
-  Стальной оцинкованный пружинный анкер типа “зонтик” с потолочным крюком, с гайкой и шайбой



Item code	Screw Size Ø (") x Ls (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
BJ 02 00 070	3/16" x 70	50	500






Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение




Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



BJ 03


-  **Steel toggle anchor with spring, with eye screw, nut and washer, zinc plated**
-  Cheville à ressort en acier zinguée avec oeillet zingué, écrou et rondelle
-  Verzinkter Federklappdübel mit Augenschrauben, Schraubenmutter und Scheibe
-  Palomilla con argolla, tuerca y arandela, de acero cincado
-  Стальной оцинкованный пружинный анкер типа “зонтик” с замкнутым крюком, с гайкой и шайбой








Item code	Screw Size Ø (") x Ls (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
BJ 03 00 070	3/16" x 70	50	500


Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение

Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



BJ 04


-  **Steel toggle anchor with spring, with stud, two nuts and washers, zinc plated**
-  Cheville à ressort en acier zinguée avec tige, deux écrous et deux rondelles
-  Verzinkter Federklappdübel mit Stange, zwei Schraubenmutter und zwei Scheiben
-  Palomilla con varilla, dos tuercas y dos arandelas, de acero cincado
-  Стальной оцинкованный пружинный анкер типа “зонтик” со стойкой, двумя гайками и шайбами



Item code	Stud Size Ø (") x Ls (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
BJ 04 00 080	3/16" x 80	50	500





Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение


Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



BK 00

Gravity toggle with M6 cylinder nut, zinc plated





-  Cheville à bascule avec écrou cylindrique M6 zingué
-  Verzinkter Kippdübel mit zylindrischer Schraubenmutter M6
-  Basculante con tuerca cilíndrica M6, de acero cincado
-  Стальной оцинкованный пружинный анкер М6 с цилиндрической гайкой




Item code	Size	Pcs. per box	Pcs. per carton
	M		
BK 00 06 000	M6	100	1.000

BK 01

Steel gravity toggle anchor with M6-M8 hook screw, nut and washer, zinc plated





-  Cheville à bascule en acier zinguée, avec crochet rond M6-M8 zingué, rondelle et écrou
-  Verzinkter Kippdübel mit Rundhaken M6-M8, Scheibe und Schraubenmutter
-  Basculante por gravedad con gancho curvo M6-M8, tuerca y arandela, de acero cincado
-  Стальной оцинкованный пружинный анкер с потолочным крючком М6-М8, гайкой и шайбой




Item code	Screw Size M x Ls (mm)	Drill hole diameter Ø (mm)	Pcs. per box	Pcs. per carton
M6				
BK 01 06 075	M6 x 75	16 / 17	50	500
M8				
BK 01 08 100	M8 x 100	20	25	250

BK 02

Steel gravity toggle anchor with M6-M8 stud, two nuts and washers, zinc plated





-  Cheville à bascule en acier zingué, avec tige M6-M8 zingué, deux rondelles et deux écrous
-  Verzinkter Kippdübel mit Stange M6-M8, zwei Scheiben und zwei Schraubenmutter
-  Basculante por gravedad con varilla M6-M8, dos tuercas y dos arandelas, de acero cincado
-  Стальной оцинкованный пружинный анкер со стойкой М6-М8, двумя гайками и шайбами




Item code	Stud Size <i>M x Ls (mm)</i>	Drill hole diameter <i>∅ (mm)</i>	Pcs. per box	Pcs. per carton
M6				
BK 02 06 100	M6 x 100	16 / 17	50	500
M8				
BK 02 08 100	M8 x 100	20	25	250

BK 03


Steel gravity toggle anchor with DIN 558 hex head screw and washer, zinc plated

-  Cheville à bascule en acier zingué, avec DIN 558 vis tête hexagonale zinguée et rondelle
-  Verzinkter Kippdübel mit DIN 558 Sechskantschraube und Scheibe
-  Basculante por gravedad con tornillo cabeza hexagonal DIN 558 y arandela, de acero cincado
-  Стальной оцинкованный пружинный анкер с болтом с шестигранной головкой DIN 558 и шайбой



Item code	Screw Size <i>M x Ls (mm)</i>	Drill hole diameter <i>∅ (mm)</i>	Pcs. per box	Pcs. per carton
M6				
BK 03 06 100	M6 x 100	16 / 17	50	500

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение







Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



HN 01


Zinc plated steel tie wire anchor (hole in flat end diameter 6 mm)

-  Cheville d'ancrage en acier zinguée en tôle avec trou imprimé (diamètre 6 mm)
-  Verzinkte Verankerung aus Blech, mit formgepresstem Loch (Durchmesser 6 mm)
-  Anclaje con grapa, de acero cincado (agujero diám. 6mm en la extremidad llana)
-  Оцинкованный потолочный анкер с глазком (диаметр отверстия в плоской части 6 мм)




Item code	Size	Pcs. per box	Pcs. per carton
	Ø x L (mm)		
HN 01 06 060	6 x 60	100	1.000

Usage / Utilisation / Benutzung / Uso / Применение



Installation sequence / Instructions de mise en oeuvre / Setzanweisung / Secuencia de instalación / Порядок монтажа



Box / Boîte / Verpackung / Caja / Упаковка



Technical Data Sheet

